



Adaptadores / Estacas

Adaptadores e Estacas

Características:

- Adaptador de estaca disponível para conexões de 5, 10 e 13 mm;
- Materiais com proteção UV estabilizados para uma vida longa;
- As estacas fornecem uma variedade de soluções para estabilizar os componentes dos sistemas de microirrigação;
- Várias opções de altura.

Aplicações: Ideais para hortas e paisagismo.



Imagens Ilustrativas

Adaptadores / Estacas

Código	Nome do Produto	Cor	Descrição do Produto
78.040.518	Estaca Jumbo com Adaptador	Preto	Adaptador para Estaca - 10 mm
78.040.538	Estaca Jumbo com Adaptador	Preto	Adaptador para Estaca - 13 mm
78.040.758	Adaptador para Estaca	Preto	Adaptador para Estaca - 3/8" BSP x 5 mm - Barb
78.040.718	Adaptador para Estaca	Preto	Adaptador para Estaca - 3/8" BSP x 10 mm - Barb
78.040.738	Adaptador para Estaca	Preto	Adaptador para Estaca - 3/8" BSP x 13 mm - Barb
78.040.818	Adaptador para Estaca Rod	Preto	Adaptador para Estaca Rod - 3/8" BSP x 5 mm - Barb
78.040.858	Adaptador para Estaca	Preto	Adaptador para Estaca Rod - 3/8" BSP x 10 mm - Barb
78.040.788	Estaca com Microtubo	Preto	Estaca com Micro Tubo - 500 mm
78.043.698	Estaca	Preto	Estaca com Adaptador e Microtubo - 600 mm
78.040.888	Estaca Asta	Preto	Estaca - 200 mm
78.040.878	Estaca Asta	Preto	Estaca - 310 mm
78.040.898	Estaca Asta	Preto	Estaca - 420 mm
78.040.908	Estaca Asta	Preto	Estaca - 530 mm
78.043.598	Estaca Asta Clip	Preto	Estaca Asta Clip
78.043.618	Estaca Hold-Dow	Preto	Estaca Hold-Dow
78.043.128	Tubo Rígido	Preto	Tubo Rígido com Adaptador - 200 mm
78.043.138	Tubo Rígido	Preto	Tubo Rígido com Adaptador - 300 mm
78.043.148	Tubo Rígido	Preto	Tubo Rígido com Adaptador - 450 mm



Adaptador para Estaca Rod



Adaptador para Estaca



Estaca com Microtubo



Estaca Hold-Dow



Estaca com Adaptador e Microtubo



Estaca Asta



Estaca Rígida



Estaca Asta Clip



Estaca Jumbo com Adaptador



Íncio de Linha

Os encaixes são um método otimizado de conectar os tubos da irrigação de baixa pressão e as linhas de gotejamento aos tubos de polietileno.

Características:

- De fácil instalação, reduzindo tempo e custo;
- O adaptador inovador Xpando® com barb dobrável impede a saída e reduz danos no processo de instalação;
- Materiais com proteção UV estabilizados para uma vida longa.

Aplicações: Agricultura, horticultura, vinhedos e paisagismo.



Imagens Ilustrativas

Íncio de Linha

Código	Nome do Produto	Cor	Descrição do Produto
78.045.608	Íncio de Linha	Preto	Íncio de Linha - 13 mm x 13 mm
78.045.638	Íncio de Linha	Preto	Íncio de Linha - 16 mm x 16 mm
78.045.668	Íncio de Linha	Preto	Íncio de Linha - 19 mm x 19 mm
78.045.688	Íncio de Linha	Preto	Íncio de Linha - 19 mm x 25 mm
78.045.738	Anel de Vedação	Preto	Anel de Vedação 13 mm
78.045.748	Anel de Vedação	Preto	Anel de Vedação 16 mm
78.045.758	Anel de Vedação	Preto	Anel de Vedação 19 mm



Íncio de Linha



Anel de Vedação



Microconexões

São componentes essenciais em sistemas de microirrigação e de baixa pressão. Usados em conjuntos com a tubulação padrão de baixa pressão.

Características:

- Conexões de microencaixes nos padrões Barb e Thread;
- Materiais com Proteção UV estabilizados para uma vida longa.

Aplicações: Jardins domésticos, estufas e vasos suspensos.



Imagens Ilustrativas

Microconexões

Código	Nome do Produto	Cor	Descrição do Produto
78.042.328	Tampão	Preto	Plugue - 4 mm c/10 - Tampão
78.042.318	Key Punch	Amarelo	Chave para Furar Mangueira
78.040.248	Cotovelo	Preto	Cotovelo - 4,0 mm - Barb
78.040.298	Cotovelo	Preto	Cotovelo - 4,5 mm - Barb
78.040.348	Tê	Preto	Tê - 4,0 mm - Barb
78.040.398	Tê	Preto	Tê - 4,5 mm - Barb
78.040.448	Cruzeta	Preto	Cruzeta - 4,0 mm - Barb
78.040.498	Cruzeta	Preto	Cruzeta - 4,5 mm - Barb
78.041.018	Adaptador 4,0 mm (F) x 1/2" FNPT Thread	Preto	Adaptador - 4,0 mm (F) x 1/2" - Rosca FNPT - Thread
78.041.028	Adaptador 4,0 mm (F) x 3/8" BSWM Thread	Preto	Adaptador - 4,0 mm (F) x 3/8" - Rosca BSWM - Thread
78.040.928	Adaptador Quick - Thread x Thread	Preto	Adaptador Quick - 4,0 mm - Thread x Thread
78.040.948	Adaptador 4,0 mm - Barb x Thread	Preto	Adaptador Quick - 4,0 mm - Barb x Thread
78.040.998	Adaptador 4,5 mm - Barb x Thread	Preto	Adaptador Quick - 4,5 mm - Barb x Thread
78.040.148	Adaptador 4,0 mm - Barb x Barb	Preto	Adaptador - 4,0 mm - Barb x Barb
78.040.198	Adaptador 4,5 mm - Barb x Barb	Preto	Adaptador - 4,5 mm - Barb x Barb
78.040.938	Adaptador Hypodermic 4,0 mm - Barb x Barb	Preto	Adaptador Hypodermic - 4,0 mm - Barb x Barb
78.051.095	Alicate Punch 'n' Cut	Verde	Alicate de Corte


Tampão
(Conjunto com 10)

Key Punch
(Chave para furar mangueira)


Cotovelo



Tê



Cruzeta


Adaptador 4 mm (F)
x 1/2" FNPT Thread

Adaptador 4 mm (F)
x 3/8" BSWM Thread

Adaptador
Quick x Thread

Adaptador
Barb x Thread

Adaptador
Barb x Barb

Adaptador
Barb x Barb hypodermic

Alicate
Punch 'n' Cut

Conexões

Uma gama de acessórios em polietileno projetados para controlar e desviar a água em sistemas de irrigação de baixa pressão.

Características:

- Encaixes farpados (Barb) para facilitar a instalação;
- Materiais com proteção UV estabilizados para uma vida longa.

Aplicações: Jardins domésticos, estufas e vasos suspensos.



Imagens Ilustrativas

Conexões

Código	Nome do Produto	Cor	Descrição do Produto
78.044.708	Adaptador	Preto	Adaptador - 13 mm
78.045.268	Adaptador com Rosca	Preto	Adaptador com Rosca - 13 mm x 3/4" BSPM
78.045.298	Adaptador com Rosca	Preto	Adaptador com Rosca - 19 mm x 3/4" BSPM
78.045.328	Adaptador com Rosca	Preto	Adaptador com Rosca - 25 mm x 3/4" BSPM
78.044.808	Adaptador com Redução	Preto	Adaptador com Redução - 19 mm x 13 mm
78.044.778	Adaptador com Redução	Preto	Adaptador com Redução - 25 mm x 19 mm
78.046.408	Início de Linha / Redução	Preto	Início de Linha / Redução 10 mm x 13 mm
78.046.418	Início de Linha / Redução Cotovelo	Preto	Início de Linha / Redução Cotovelo 10 mm x 13 mm
78.045.038	Tê	Preto	Conexão Tê - 13 mm
78.045.068	Tê	Preto	Conexão Tê - 19 mm
78.045.078	Tê	Preto	Conexão Tê - 25 mm
78.045.108	Tê com Redução	Preto	Tê com Redução - 19 mm x 13 mm
78.044.838	Cotovelo	Preto	Cotovelo - 13 mm
78.044.868	Cotovelo	Preto	Cotovelo - 19 mm
78.044.878	Cotovelo	Preto	Cotovelo - 25 mm
78.044.958	Cotovelo com Rosca Fêmea	Preto	Cotovelo com Rosca Fêmea - 13 mm x 1/2" - BSPF
78.044.968	Cotovelo com Rosca Fêmea	Preto	Cotovelo com Rosca Fêmea - 19 mm x 1/2" - BSPF
78.044.978	Cotovelo com Rosca Fêmea	Preto	Cotovelo com Rosca Fêmea - 25 mm x 1/2" - BSPF
78.044.918	Cotovelo com Rosca Macho	Preto	Cotovelo com Rosca Macho - 19 mm x 3/4" - BSPM
78.044.928	Cotovelo com Rosca Macho	Preto	Cotovelo com Rosca Macho - 25 mm x 1/2" - BSPM
78.044.938	Cotovelo com Rosca Macho	Preto	Cotovelo com Rosca Macho - 25 mm x 3/4" - BSPM
78.044.558	Fim de Linha	Preto	Fim de Linha - 13 mm
78.044.568	Fim de Linha	Preto	Fim de Linha - 19 mm
78.044.578	Fim de Linha	Preto	Fim de Linha - 25 mm



Conexões DB

Conexões projetadas para fornecer alta retenção na tubulação de baixa pressão.

Características:

- Todos os encaixes são farpados (Barb) para facilitar a instalação;
- A escala inclui tubos de padrões internacionais;
- Barbela dupla para aumento da retenção;
- Materiais com proteção UV estabilizados para uma vida longa.

Aplicações: Jardins domésticos e sistemas de irrigação profissionais.

Conexões DB

Código	Nome do Produto	Cor	Descrição do Produto
78.047.008	Adaptador	Preto	Adaptador - 13 mm
78.047.028	Adaptador	Preto	Adaptador - 16 mm
78.046.988	Adaptador	Preto	Adaptador - 19 mm
78.046.998	Adaptador	Preto	Adaptador - 25 mm
78.047.208	Cotovelo	Preto	Cotovelo - 13 mm
78.047.228	Cotovelo	Preto	Cotovelo - 16 mm
78.047.268	Cotovelo	Preto	Cotovelo - 19 mm
78.047.258	Cotovelo	Preto	Cotovelo - 25 mm
78.047.408	Tê	Preto	Tê - 13 mm
78.047.428	Tê	Preto	Tê - 16 mm
78.047.608	Tê	Preto	Tê - 19 mm
78.047.458	Tê	Preto	Tê - 25 mm
78.047.768	Tê com Redução	Preto	Tê com Redução 13 mm x 4 mm
78.047.468	Tê com Redução	Preto	Tê com Redução 14 mm x 4 mm
78.047.688	Fim de Linha	Preto	Fim de Linha - 13 mm
78.047.628	Fim de Linha	Preto	Fim de Linha - 16 mm
78.047.668	Fim de Linha	Preto	Fim de Linha - 19 mm



Adaptador



Cotovelo



Tê



Tê com Redução



Fim de Linha



Conexões Rápidas



Conexões rápidas para adaptar especificamente os tubos de irrigação nos encaixes sob pressão.

Características:

- Design ergonômico;
- Conexão por pressão;
- Materiais proteção UV estabilizados para uma vida longa.

Aplicações: Jardins em geral.



Imagens Ilustrativas

Conexões Rápidas

Código	Nome do Produto	Cor	Descrição do Produto
78.044.008	Conector 3/4"	Preto	Conector - 3/4" BSPF - 13 mm
78.044.058	Conector 3/4"	Preto	Conector - 3/4" BSPF - 16 mm
78.044.078	Anel de Vedação 3/4"	Verde	Anel de Vedação 3/4" para Adaptador Encaixe Rápido
78.044.088	Anel de Vedação 1"	Verde	Anel de Vedação 1" para Adaptador Encaixe Rápido
78.045.468	Conector Encaixe Rápido x Barb	Preto	Conector Encaixe Rápido x Barb - 13 mm
78.045.478	Conector Encaixe Rápido x Barb	Preto	Conector Encaixe Rápido x Barb - 16 mm
78.045.778	Adaptador Encaixe Rápido	Preto	Adaptador Encaixe Rápido - 3/4" BSPF
78.045.788	Adaptador Encaixe Rápido	Preto	Adaptador Encaixe Rápido - 1" BSPF
78.045.818	Adaptador com Redução	Preto	Adaptador com Redução - de 1" para 3/4"



Conector Encaixe Rápido x Barb - 13 mm



Conector Encaixe Rápido x Barb - 16 mm



Adaptador Encaixe Rápido - 3/4" BSPF



Conector - 3/4" BSPF - 13 mm



Conector - 3/4" BSPF - 16 mm



Adaptador Encaixe Rápido - 1" BSPF



Adaptador com Redução - 1" 3/4"



Anel de Vedação 1"



Anel de Vedação 3/4"