

## Conexões



Micro Conexões



Conexões Rápidas



Filtros



Válvulas



Início de Linha



Conexões



Conexões DB



Abraçadeiras



Adaptadores / Estacas

Catálogo de produtos PTI acessado em 11/09/2023

Este catálogo foi obtido com captura de imagens do site <https://asten.com.br/capa.asp?agronegocios=categoria&depcodigo=786>

## Conexões - Início de Linha

Os encaixes são um método otimizado de conectar os tubos da irrigação de baixa pressão e as linhas de gotejamento aos tubos de polietileno.

### Características

- De fácil instalação, reduzindo tempo e custo;
- O adaptador inovador Xpando com barb dobrável impede a tração e reduz danos no processo de instalação;
- Proteção UV para maior durabilidade.

Aplicações: Agricultura, horticultura, vinhedos e paisagismo.

Código	Nome do Produto	Cor	Descrição do Produto
78.045.608	Início de Linha	Preta	Início de Linha - 13 mm x 13 mm
78.045.638	Início de Linha	Preta	Início de Linha - 16 mm x 16 mm
78.045.668	Início de Linha	Preta	Início de Linha - 19 mm x 19 mm
78.045.688	Início de Linha	Preta	Início de Linha - 19 mm x 25 mm
78.046.408	Início de Linha / Redução	Preta	Início de Linha / Redução - 10 mm x 13 mm
78.046.418	Início de Linha / Redução Cotovelo	Preta	Início de Linha / Redução Cotovelo - 10 mm x 13 mm
78.045.738	Anel de Vedação	Preta	Anel de Vedação 13 mm
78.045.748	Anel de Vedação	Preta	Anel de Vedação 16 mm
78.045.758	Anel de Vedação	Preta	Anel de Vedação 19 mm



Imagem Ilustrativa



← Voltar para a Tabela Comparativa

<https://asten.com.br/capa.asp?agronegocios=produto&procodigo=17&depcodigo=786>

## Conexões - Micro Conexões

Componentes essenciais em sistemas de micro irrigação de baixa pressão. Usado em conjunto com a tubulação padrão de baixa pressão.

### Características


- Conexões de micro encaixe nos padrões Barb e Thread;
- Proteção UV para maior durabilidade.

**Aplicações:** Jardins domésticos, estufas e vasos suspensos.

Código	Nome do Produto	Cor	Descrição do Produto
78.042.328	Tampão <a href="#">(video ao lado)</a>	Preta	Plugue - 4 mm c/ 10 - Tampão
78.042.318	Key Punch <a href="#">(video ao lado)</a>	Amarela	Chave para Furar Mangueira
78.040.248	Cotovelo	Preta	Cotovelo - 4,0 mm - Barb
78.040.298	Cotovelo	Preta	Cotovelo - 4,5 mm - Barb
78.040.348	Tê	Preta	Tê - 4,0 mm - Barb
78.040.398	Tê	Preta	Tê - 4,5 mm - Barb
78.040.448	Cruzeta	Preta	Cruzeta - 4,0 mm - Barb
78.040.498	Cruzeta	Preta	Cruzeta - 4,5 mm - Barb
78.041.018	Adaptador 4,0 mm (F) x 1/2" FNPT Thread	Preta	Adaptador - 4,0 mm (F) x 1/2" - Rosca FNPT - Thread
78.041.028	Adaptador 4,0 mm (F) x 3/8" BSWM Thread	Preta	Adaptador - 4,0 mm (F) x 3/8" - Rosca BSWM - Thread
78.040.928	Adaptador Quick - Thread x Thread	Preta	Adaptador Quick - 4,0 mm - Thread x Thread
78.040.948	Adaptador 4,0 mm - Barb x Thread	Preta	Adaptador Quick - 4,0 mm - Barb x Thread
78.040.998	Adaptador 4,5 mm - Barb x Thread	Preta	Adaptador Quick - 4,5 mm - Barb x Thread
78.040.148	Adaptador 4,0 mm - Barb x Barb	Preta	Adaptador - 4,0 mm - Barb x Barb
78.040.198	Adaptador 4,5 mm - Barb x Barb	Preta	Adaptador - 4,5 mm - Barb x Barb
78.040.938	Adaptador Hypodermic 4,0 mm - Barb x Barb	Preta	Adaptador Hypodermic - 4,0 mm - Barb x Barb
78.051.095	Alicate Punch 'n' Cut <a href="#">(video ao lado)</a>	Verde	Alicate de Corte



Imagem Ilustrativa



<https://asten.com.br/capa.asp?agronegocios=produto&procodigo=13&depcodigo=786>

## Conexões - Conexões Rápidas

Conexão rápida para adaptar especificamente os tubos de irrigação nos encaixes sob pressão. Conecta os adaptadores à torneira.

### Características

- Design ergonômico;
- Conexão por pressão;
- Proteção UV para maior durabilidade.

Aplicações: Jardins em geral.

Código	Nome do Produto	Cor	Descrição do Produto
78.044.008	Conector 3/4"	Preta	Conector - 3/4" BSPF - 13 mm
78.044.058	Conector 3/4"	Preta	Conector - 3/4" BSPF - 16 mm
78.044.078	Anél de Vedação 3/4"	Verde	Anél de Vedação 3/4" para Adaptador Encaixe Rápido
78.044.088	Anél de Vedação 1"	Verde	Anél de Vedação 1" para Adaptador Encaixe Rápido
78.045.468	Conector Encaixe Rápido x Barb	Preta	Conector Encaixe Rápido x Barb - 13 mm
78.045.478	Conector Encaixe Rápido x Barb	Preta	Conector Encaixe Rápido x Barb - 16 mm
78.045.778	Adaptador Encaixe Rápido	Preta	Adaptador Encaixe Rápido - 3/4" BSPF
78.045.788	Adaptador Encaixe Rápido	Preta	Adaptador Encaixe Rápido - 1" BSPF



Imagem Ilustrativa



← Voltar para a Tabela Comparativa

<https://asten.com.br/capa.asp?agronegocios=produto&procodigo=18&depcodigo=786>

## Conexões - Conexões

Acessórios em polietileno, projetados para controlar e desviar a água em sistemas de irrigação de baixa pressão.

### Características

- Encaixes farpados (Barb) para facilitar a instalação;
- Proteção UV para maior durabilidade.

Aplicações: Jardins domésticos e sistemas de irrigação profissionais.

### Encaixes e Tês


Código	Nome do Produto	Cor	Descrição do Produto
78.045.038	Tê	Preta	Conexão Tê - 13 mm
78.045.068	Tê	Preta	Conexão Tê - 19 mm
78.045.108	Tê com Redução	Preta	Tê com Redução - 19 mm x 13 mm
78.045.268	Início com Rosca	Preta	Início com Rosca - 13 mm x 3/4" BSPM
78.045.298	Início com Rosca	Preta	Início com Rosca - 19 mm x 3/4" BSPM
78.045.328	Início com Rosca	Preta	Início com Rosca - 25 mm x 3/4" BSPM



Imagem Ilustrativa

## Cotovelos

Código	Nome do Produto	Cor	Descrição do Produto
78.044.558	Fim de Linha	Preta	Fim de Linha - 13 mm
78.044.568	Fim de Linha	Preta	Fim de Linha - 19 mm
78.044.578	Fim de Linha	Preta	Fim de Linha - 25 mm
78.044.708	Início de Linha	Preta	Início de Linha - 13 mm
78.044.778	Início de Linha com Redução	Preta	Início de Linha - 25 mm x 19 mm
78.044.808	Início de Linha com Redução	Preta	Início de Linha com Redução - 19 mm x 13 mm
78.044.838	Cotovelo	Preta	Cotovelo - 13 mm
78.044.868	Cotovelo	Preta	Cotovelo - 19 mm
78.044.878	Cotovelo	Preta	Cotovelo - 25 mm
78.044.958	Cotovelo com Rosca Fêmea	Preta	Cotovelo com Rosca Fêmea - 13 mm x 1/2" - BSPF
78.044.968	Cotovelo com Rosca Fêmea	Preta	Cotovelo com Rosca Fêmea - 19 mm x 1/2" - BSPF
78.044.978	Cotovelo com Rosca Fêmea	Preta	Cotovelo com Rosca Fêmea - 25 mm x 1/2" - BSPF
78.044.918	Cotovelo com Rosca Macho	Preta	Cotovelo com Rosca Macho - 19 mm x 3/4" - BSPM
78.044.928	Cotovelo com Rosca Macho	Preta	Cotovelo com Rosca Macho - 25 mm x 1/2" - BSPM
78.044.938	Cotovelo com Rosca Macho	Preta	Cotovelo com Rosca Macho - 25 mm x 3/4" - BSPM



<https://asten.com.br/capa.asp?agronegocios=produto&procodigo=20&depcodigo=786>

Asten > Agronegócios > Conexões > Conexões DB

Solicite Orçamento

← Voltar



## Conexões - Conexões DB

Conexões projetadas para fornecer alta retenção na tubulação de baixa pressão.

### Características


- Todos os encaixes são farpados (Barb) para facilitar a instalação;
- A escala inclui tubos de padrões internacionais;
- Barbela dupla para aumento da retenção;
- Proteção UV para maior durabilidade.

Aplicações: Jardins domésticos e sistemas de irrigação profissionais.

Código	Nome do Produto	Cor	Descrição do Produto
78.047.028	Início com Linha	Preta	Início de Linha - 16 mm
78.047.228	Cotovelo	Preta	Cotovelo - 16 mm
78.047.428	Tê	Preta	Tê - 16 mm
78.047.628	Fim de Linha	Preta	Fim de Linha - 16 mm



Imagem Ilustrativa



← Voltar para a Tabela Comparativa

<https://asten.com.br/capa.asp?agronegocios=produto&procodigo=19&depcodigo=786>

# Conexões - Adaptadores / Estacas

Adaptadores e Estacas.

## Características

- Adaptador de estaca disponível para conexões de 5, 10 e 13 mm;
- Proteção UV para maior durabilidade.
- As estacas fornecem uma variedade de soluções para estabilizar os componentes dos sistemas de micro irrigação.
- Várias opções de altura.

Aplicações: Ideais para Hortas e Paisagismo.

Código	Nome do Produto	Cor	Descrição do Produto
78.040.518	Estaca Jumbo com Adaptador (vídeo ao lado)	Preta	Estaca com Adaptador - 10 mm
78.040.538	Estaca Jumbo com Adaptador (vídeo ao lado)	Preta	Estaca com Adaptador - 13 mm
78.040.718	Adaptador para Estaca (vídeo ao lado)	Preta	Adaptador para Estaca - 3/8" BSP x 10 mm - Barb
78.040.738	Adaptador para Estaca (vídeo ao lado)	Preta	Adaptador para Estaca - 3/8" BSP x 13 mm - Barb
78.040.758	Adaptador para Estaca (vídeo ao lado)	Preta	Adaptador para Estaca - 3/8" BSP x 5 mm - Barb
78.040.788	Estaca com Micro Tubo (vídeo ao lado)	Preta	Estaca com Micro Tubo - 500 mm
78.040.818	Adaptador para Estaca Rod (vídeo ao lado)	Preta	Adaptador para Estaca Rod - 3/8" BSP x 5 mm - Barb
78.040.888	Estaca (vídeo ao lado)	Preta	Estaca - 200 mm
78.040.878	Estaca (vídeo ao lado)	Preta	Estaca - 310 mm
78.040.898	Estaca (vídeo ao lado)	Preta	Estaca - 420 mm
78.040.908	Estaca (vídeo ao lado)	Preta	Estaca - 530 mm
78.040.858	Adaptador para Estaca (vídeo ao lado)	Preta	Adaptador para Estaca Rod - 3/8" BSP x 10 mm - Barb
78.043.128	Tubo Rígido	Preta	Tubo Rígido com Adaptador - 200 mm
78.043.138	Tubo Rígido	Preta	Tubo Rígido com Adaptador - 300 mm
78.043.148	Tubo Rígido	Preta	Tubo Rígido com Adaptador - 450 mm
78.043.598	Estaca Asta Clip (vídeo ao lado)	Preta	Estaca Asta Clip
78.043.618	Estaca Hold-Dow (vídeo ao lado)	Preta	Estaca Hold-Dow
78.043.698	Estaca (vídeo ao lado)	Preta	Estaca com Adaptador e Microtubo - 600 mm



Imagem Ilustrativa



<https://asten.com.br/capa.asp?agronegocios=produto&procodigo=16&depcodigo=786>