

CATEGORIAS

- Componentes
- Conexões
- Controladores**
- Periféricos
- Válvulas

PREÇO



FILTRAR Preço: R\$590 – R\$2.760

DESTAQUES

Irrimaster MIN/SEG
★★★★★
R\$645,71 – R\$934,29

Irrimaster
★★★★★
R\$591,43 – R\$2.751,43

Ordenar Por: Ordenar por preço: menor



CONTROLADORES
Irricontrol
★★★★★

R\$591,00 – R\$628,00
A partir de 3x de R\$197,00 sem juros

→ VER OPÇÕES



CONTROLADORES
Irrimaster
★★★★★

R\$591,43 – R\$2.751,43
A partir de 3x de R\$197,14 sem juros

→ VER OPÇÕES



CONTROLADORES
Irrimaster MIN/SEG
★★★★★

R\$645,71 – R\$934,29
A partir de 3x de R\$215,24 sem juros

→ VER OPÇÕES



CONTROLADORES
Irriplus
★★★★★

R\$648,57 – R\$1.731,43
A partir de 3x de R\$216,19 sem juros

→ VER OPÇÕES



CONTROLADORES
Irriplus VR
★★★★★

R\$712,86 – R\$1.904,29
A partir de 3x de R\$237,62 sem juros

→ VER OPÇÕES

Acessado em: 10/06/2024

Link:><https://loja.irritron.com.br/categoria-produto/controladores/>

Irricontrol

★★★★★ (Não há avaliações ainda.)

R\$591,00 – R\$628,00

A partir de 3x de **R\$197,00** sem juros

Controlador compacto, com fonte externa e capacidade para até 8 setores de irrigação.

SKU: 03

CATEGORIA: CONTROLADORES

SETORES:

ESCOLHA UMA OPÇÃO ▾

Simulação de frete

Informe seu cep

-

1

+



COMPRAR



ADICIONAR COMO FAVORITO

DESCRIÇÃO

INFORMAÇÃO ADICIONAL

AVALIAÇÕES (0)

Informações :

Controlador eletrônico para sistemas de irrigação, compacto, moderno, funcional com fonte externa e capacidade para até 8 setores de irrigação, com facilidade de instalação e operação. Com as mesmas características e funções do Irrimaster, porém sem a função de retrolavagem.

- Produto de fabricação nacional.
- Simples instalação e operação.
- Somente duas teclas de comando.
- Display auto instrutivo em português.
- Display iluminado para operações noturnas.
- Manual em português.
- 2 fusíveis de proteção.
- Chave seletora de tensão 127 / 220 V.
- Nunca perde a programação, mesmo na falta de energia elétrica.
- Dimensões: 123 x 148 x 42 mm.

<https://loja.irritron.com.br/produto/irricontrol/>

HOT



Irrimaster

★★★★★ (Não há avaliações ainda.)

R\$591,43 – R\$2.751,43

A partir de 3x de **R\$197,14** sem juros

São totalmente eletrônicos, não possuindo peças mecânicas, sujeitas a desgaste. São práticos e confiáveis. Acompanha manual em português, de fácil entendimento.

SKU: 01-1

CATEGORIA: **CONTROLADORES**

SETORES:

ESCOLHA UMA OPÇÃO ▾

Simulação de frete

Informe seu cep

-

1

+



COMPRAR



DESCRIÇÃO

INFORMAÇÃO ADICIONAL

AVALIAÇÕES (0)

Informações:

- Produto de fabricação nacional.
- Pode ser configurado em horas e minutos.
- Simples instalação e operação.
- Disponível de 4 a 32 setores, e de 40 e 42 setores.
- Chave seletora de tensão 110/220 Volts (controladores de até 16 seletores).
- Programação em modo simples ou cíclico.
- Função de retrolavagem de filtros integrada.
- Possui três fusíveis de proteção.
- Display auto instrutivo em português.
- Display iluminado para operações noturnas.
- Manual em português.
- Fonte de alimentação interna.
- Nunca perde a programação, mesmo na falta de energia elétrica.
- Dimensões: 280 x 230 x 80 mm
- Peso: 1.680 g

<https://loja.irritron.com.br/produto/irrimaster/>

HOT



Irrimaster MIN/SEG

★★★★★ (Não há avaliações ainda.)

R\$645,71 – R\$934,29

A partir de 3x de **R\$215,24** sem juros

São totalmente eletrônicos, não possuindo peças mecânicas, sujeitas a desgaste. São práticos e confiáveis. Acompanha manual em português, de fácil entendimento.

SKU: 01-1-1

CATEGORIA: CONTROLADORES

SETORES:

ESCOLHA UMA OPÇÃO ▾

Simulação de frete

Informe seu cep

- 1 +

 **COMPRAR**

f

t

in

G+

e

DESCRIÇÃO

INFORMAÇÃO ADICIONAL

AVALIAÇÕES (0)

Informações:

- Produto de fabricação nacional.
- Pode ser configurado em minutos e segundos.
- Simples instalação e operação.
- Chave seletora de tensão 110/220 Volts.
- Função de retrolavagem de filtros integrada.
- Programação em modo simples ou cíclico.
- Possui três fusíveis de proteção.
- Display auto instrutivo em português.
- Display iluminado para operações noturnas.
- Manual em português.
- Fonte de alimentação interna.
- Nunca perde a programação, mesmo na falta de energia elétrica.
- Dimensões: 280 x 230 x 80 mm
- Peso: 1.680 g

<https://loja.irritron.com.br/produto/irrimaster-min-seg/>

Irriplus

★★★★★ (Não há avaliações ainda.)



R\$648,57 – R\$1.731,43

A partir de 3x de **R\$216,19** sem juros

Com as mesmas características do Irrimaster, o IrriPlus, além das programações SIMPLES e CÍCLICA, possui também a programação INDEPENDENTE, que permite sua programação por dia, por setor, por dia e setor, enfim, é o mais versátil controlador do mercado, com 4 teclas de operação. Disponível de 4 a 24 setores.

SKU: 01

CATEGORIA: CONTROLADORES

SETORES:

ESCOLHA UMA OPÇÃO ▾

Simulação de frete

Informe seu cep

- 1 +

 **COMPRAR**

DESCRIÇÃO

INFORMAÇÃO ADICIONAL

AVALIAÇÕES (0)

Informações:

- Produto de fabricação nacional.
- Simples instalação e operação.
- Disponível de 4 a 24 setores.
- Chave seletora de tensão 110/220 Volts (controladores de até 16 seletores).
- Programação em modo simples, cíclico ou independente.
- Possui três fusíveis de proteção.
- Display auto instrutivo em português.
- Display iluminado para operações noturnas.
- Manual em português.
- Manutenção rápida e de baixo custo, por ser nacional;
- Fonte de alimentação interna.
- Pode ser instalado em ambientes externos.
- Vedado contra entrada de insetos.
- Nunca perde a programação, mesmo na falta de energia elétrica.
- Dimensões: 280 x 230 x 80 mm.
- Peso: 1.680 g.

<https://loja.irritron.com.br/produto/irriplus/>



Irriplus VR

★★★★★ (Não há avaliações ainda.)

R\$712,86 – R\$1.904,29

A partir de 3x de **R\$237,62** sem juros

Produto inédito no Brasil e no mundo – Com as mesmas características do Irriplus, porém com uma função a mais que é o ajuste da rotação dos motores.

SKU: 02

CATEGORIA: **CONTROLADORES**

SETORES:

ESCOLHA UMA OPÇÃO ▾

Simulação de frete

Informe seu cep

- 1 +

 **COMPRAR**



DESCRIÇÃO

INFORMAÇÃO ADICIONAL

AVALIAÇÕES (0)

Produto inédito no Brasil e no mundo – Com as mesmas características do Irriplus, porém com uma função a mais que é o ajuste da rotação dos motores. Associado a um inversor de frequência permite ajustar a rotação dos motores elétricos de acordo com a demanda de pressão de cada válvula de setor, o que elimina ou minimiza a utilização de válvulas reguladoras de pressão. Proporciona economia de energia elétrica em até 42,3%.

O inversor de frequência, além de variar a rotação dos motores, permite partidas 100% suaves, protegendo as instalações elétricas e redes de distribuição. Permite também a instalação de motores trifásicos em redes de alimentação monofásicas, o que proporciona grande economia pela diferença de preço dos motores monofásicos e trifásicos. Outra economia é a eliminação do uso de chaves de partida.

Valores determinados em ensaio realizado no laboratório de irrigação da UFLA, com o controlador Irriplus VR operando com um inversor de frequência WEG CFW05, acionando um conjunto moto bomba com motor WRG trifásico de 25 CV e bomba KSB ETA 50-20, com válvula hidráulica básica de 2.

<https://loja.irritron.com.br/produto/irriplus-vr/>

TENSÃO NA SAÍDA DO CONTROLADOR (V)	FREQUÊNCIA (HZ)	ROTAÇÃO (RPM)	VAZÃO (M ³ /H)	PRESSÃO (MCA)	CONSUMO ESPECÍFICO (KWH/M ³)
10,00	59,9	3525	49,8	67,2	0,3755
9,93	59,9	3529	47,7	68,4	0,3744
9,60	58,8	3522	46,3	68,8	0,3758
9,25	50,0	3418	44,9	64,8	0,3563
9,00	56,0	3305	43,9	60,4	0,3417
8,72	54,5	3210	43,6	56,5	0,3303
8,47	53,0	3110	43,1	52,7	0,3132
8,20	51,0	3015	41,9	49,5	0,2983
7,90	49,0	2912	41,8	46,4	0,2789
7,65	47,5	2805	41,1	41,9	0,2579
7,35	45,5	2690	40,1	38,3	0,2393
7,07	43,8	2590	39,3	35,2	0,2214
6,82	42,0	2487	38,7	32,1	0,2041
6,50	40,5	2389	37,3	29,5	0,1930
6,25	38,5	2292	36,7	26,8	0,1771
6,00	37,0	2188	35,3	24,3	0,1643
5,70	35,0	2087	33,5	22,2	0,1522
5,42	33,5	1985	31,6	20,2	0,1392
5,15	31,5	1881	28,0	18,7	0,1357
4,83	30,0	1673	25,9	14,5	0,1274

Faixa ideal : 7,35 a 9V

O ensaio realizado observou-se que operando dentro da faixa ideal a economia de energia elétrica pode chegar a até 42,3% com uma variação de vazão de 9,45% e variação de pressão de 57,7%

Informações :

- Produto de fabricação nacional.
- Simples instalação e operação.
- Disponível de 4 a 24 setores.
- Chave seletora de tensão 110/220 Volts (controladores de até 16 seletores).
- Programação em modo simples, cíclico ou independente.
- Possui três fusíveis de proteção.
- Display auto instrutivo em português.
- Display iluminado para operações noturnas.
- Manual em português.
- Manutenção rápida e de baixo custo, por ser nacional;
- Fonte de alimentação interna.
- Pode ser instalado em ambientes externos.
- Vedado contra entrada de insetos.
- Nunca perde a programação, mesmo na falta de energia elétrica.
- Dimensões: 280 x 230 x 80 mm.
- Peso: 1.680 g.



Início > Conexões

CATEGORIAS

- Componentes
- Conexões
- Controladores
- Periféricos
- Válvulas

PREÇO



FILTRAR Preço: R\$0 - R\$20

DESTAQUES

Irrimaster MIN/SEG
★★★★★
R\$645,71 - R\$934,29

Irrimaster
★★★★★
R\$591,43 - R\$2.751,43

Ordenar Por: Ordenar por preço: mer



CONEXÕES
Joelho 1/8 X8
★★★★★
R\$3,00

- 1 +



CONEXÕES
TE 8x8x1/8
★★★★★
R\$3,40

- 1 +



CONEXÕES
União/Emenda 8x8
★★★★★
R\$3,86

- 1 +



CONEXÕES
TE 8x8x8
★★★★★
R\$6,00

- 1 +



CONEXÕES
Adaptador/Bucha Redução 1/2 x 1/8
★★★★★
R\$10,43

em até 2x de R\$5,22 sem juros

- 1 +



CONEXÕES
TE 8x8 1/4
★★★★★
R\$11,86

em até 2x de R\$5,93 sem juros

- 1 +

Catálogo de produtos Irritron acessado em 10/06/2024
Este catálogo foi obtido com captura de imagens do site: <https://loja.irritron.com.br/categoria-produto/conexoes/>



<https://loja.irritron.com.br/produto/joelho-1-8-x8/>

Joelho 1/8 X8

★★★★★ (Não há avaliações ainda.)



R\$3,00

Indicada para automação de sistemas de irrigação juntamente com válvulas.

CATEGORIA: CONEXÕES

Simulação de frete

Informe seu cep

- 1 +

 **COMPRAR**

TE 8x8x1/8

★★★★★ (Não há avaliações ainda.)



R\$3,40

CATEGORIA: CONEXÕES

Simulação de frete

Informe seu cep

- 1 +


 **COMPRAR**



 **ADICIONAR COMO FAVORITO**

<https://loja.irritron.com.br/produto/te-8x8x1-8/>





União/Emenda 8x8

★★★★★ (Não há avaliações ainda.)

R\$3,86

Indicada para automação de sistemas de irrigação juntamente com válvulas.

CATEGORIA: CONEXÕES

Simulação de frete

Informe seu cep

- 1 +

 **COMPRAR**

<https://loja.irritron.com.br/produto/uniao-emenda-8x8/>



TE 8x8x8

★★★★★ (Não há avaliações ainda.)

R\$6,00

Indicada para automação de sistemas de irrigação juntamente com válvulas.

CATEGORIA: CONEXÕES

Simulação de frete

Informe seu cep

- 1 +

 **COMPRAR**

<https://loja.irritron.com.br/produto/te-8x8x8/>



Adaptador/Bucha Redução 1/2 x 1/8

★★★★★ (Não há avaliações ainda.)



R\$10,43

em até 2x de **R\$5,22** sem juros

Indicada para automação de sistemas de irrigação juntamente com válvulas.

CATEGORIA: CONEXÕES

Simulação de frete

Informe seu cep

- 1 +

 **COMPRAR**

<https://loja.irritron.com.br/produto/adaptador-bucha-reducao-1-2-x-1-8/>

TE 8x8 1/4

★★★★★ (Não há avaliações ainda.)



R\$11,86

em até 2x de **R\$5,93** sem juros

Indicada para automação de sistemas de irrigação juntamente com válvulas.

CATEGORIA: CONEXÕES

Simulação de frete

Informe seu cep

- 1 +

 **COMPRAR**



<https://loja.irritron.com.br/produto/joelho-1-4-x8/>

Adaptador/Bucha Redução 1/2 x 1/4

★★★★★ (Não há avaliações ainda.)



R\$13,93

em até 2x de **R\$6,97** sem juros

Indicada para automação de sistemas de irrigação juntamente com válvulas.

CATEGORIA: CONEXÕES

Simulação de frete

Informe seu cep

- 1 +

 **COMPRAR**

<https://loja.irritron.com.br/produto/adaptador-bucha-reducao-1-2-x-1-4/>



