



IRRIGAÇÃO




é o que nos inspira.

Fundada em 2010, a PTI CONEXÕES conta com respaldo de mais de 30 anos de trajetória dos seus idealizadores na área de desenvolvimento de produtos técnicos para irrigação bem como um grande conhecimento do mercado nacional.

A PTI CONEXÕES é uma empresa voltada exclusivamente para a fabricação de Conexões em PVC. Comprometida com a qualidade dos seus produtos e com a introdução de idéias inovadoras, a PTI CONEXÕES conquistou rapidamente o mercado e hoje consolida a marca com uma linha reconhecidamente diferenciada pela qualidade e exclusividade de seus produtos.

A PTI CONEXÕES tem sua unidade industrial localizada na cidade de Valinhos - SP e os seus produtos são comercializados em todo o território nacional em uma extensa rede de pontos de vendas. Sua localização privilegiada e estratégica em um dos maiores pólos industriais e logístico do Brasil, permite grande fluidez e agilidade na distribuição dos seus produtos.

A PTI CONEXÕES tem como objetivo atender a grande demanda da Irrigação mas sobretudo, acompanhando a forte tendência do setor que se moderniza em ritmo acelerado utilizando cada vez mais produtos técnicos de alta performance e com garantia de qualidade.



Acesse www.cartaobndes.gov.br

Central de Atendimento:

0800 702 6337

[www.b](http://www.bndes.gov.br)



Fornecedora homologada do BNDES

A MENOR TAXA DE JUROS DO MERCADO.

PARCELAS FIXAS E IGUAIS EM ATÉ 48 VEZES.

CRÉDITO ROTATIVO E PRÉ APROVADO.

UMA FORMA ÁGIL DE FINANCIAR SEUS INVESTIMENTOS.

TODOS OS ITENS DO CATÁLOGO DISPONÍVEIS PARA COMPRA.

Você Lojista,

SEJA UM DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DA PTI CONEXÕES PELO CARTÃO BNDES.

VENDA PARA O SEU CLIENTE EM ATÉ 48 PARCELAS FIXAS E IGUAIS.

RECEBA TUDO EM 30 DIAS COM A SEGURANÇA QUE O CARTÃO BNDES OFERECE.

TENHA SUA MARCA EXPOSTA GRATUITAMENTE NO PORTAL DO BNDES / PTI CONEXÕES.



Catálogo de Produtos - 2015

Índice

Conexões em PVC - Linha IRRIGA Soldável Pág. 05

Conexões em PVC - Linha IRRIGA JIR Pág. 09

Conexões em PVC - Linha DEFOFO JIR Pág. 11

Anéis de Vedação Pág. 17

Micro Aspersor Pág. 18

Automação e Acessórios Pág. 19

Generalidades Pág. 21

TE




Dimensões	Peso	Embalagem	Código
50mm *	0,201	90	05.01.01.17.030
75mm *	0,400	30	05.01.01.17.035

TE RED




Dimensões	Peso	Embalagem	Código
50 x 25mm *	0,166	126	05.01.01.18.030
50 x 32mm *	0,168	126	05.01.01.18.130
75 x 25mm *	0,367	40	05.01.01.18.335
75 x 32mm *	0,344	40	05.01.01.18.035
75 x 35mm *	0,326	40	05.01.01.18.235
75 x 50mm *	0,347	38	05.01.01.18.135

TE DERIV ROSCA



Dimensões	Peso	Embalagem	Código
50 x 1/2" *	0,180	126	05.01.01.19.330
50 x 3/4" *	0,168	126	05.01.01.19.030
50 x 1" *	0,170	126	05.01.01.19.130
75 x 1" *	0,355	40	05.01.01.19.035

ADAPT BSA x RE




PN125

Dimensões	Peso	Embalagem	Código
125 x 5"	0,363	01	05.01.01.21.045
150 x 6"	0,858	01	05.01.01.21.050
200 x 8"	2,270	01	05.01.01.21.055

*** Produto injetado**

REDUÇÃO




Dimensões	Peso	Embalagem	Código
50 x 25mm *	0,062	420	05.01.01.23.030
50 x 32mm *	0,063	420	05.01.01.23.130
50 x 35mm *	0,065	420	05.01.01.23.230
50 x 40mm *	0,067	420	05.01.01.23.330
75 x 50mm *	0,167	150	05.01.01.23.035
100 x 75mm *	0,315	48	05.01.01.23.040
125 x 100mm	0,596	1	05.01.01.23.045
150 x 100mm	0,645	1	05.01.01.23.050
150 x 125mm	0,707	1	05.01.01.23.150
200 x 150mm	1,756	1	05.01.01.23.055

CRUZETA INJETADA




Dimensões	Peso	Embalagem	Código
50mm *	0,250	63	05.01.01.23.035

CAP



Dimensões	Peso	Embalagem	Código
50mm *	0,052	462	05.01.01.07.030
75mm *	0,105	160	05.01.01.07.035
100mm *	0,230	54	05.01.01.07.040


LUVA DE EMENDA



Dimensões	Peso	Embalagem	Código
50mm	0,052	162	05.01.01.20.030
75mm	0,138	58	05.01.01.20.035
100mm	0,546	20	05.01.01.20.040
125mm	0,670	01	05.01.01.20.045
127mm	0,670	01	05.01.01.20.145
150mm	1,505	01	05.01.01.20.050
200mm	2,006	01	05.01.01.20.055

*** Produto injetado**

CURVA 45°




Dimensões	Peso	Embalagem	Código
25mm x 45°	0,030	01	05.01.01.03.010
32mm x 45°	0,045	01	05.01.01.03.015
35mm x 45°	0,035	01	05.01.01.03.020
40mm x 45°	0,049	01	05.01.01.03.025
50mm x 45°	0,090	01	05.01.01.03.030
75mm x 45°	0,230	01	05.01.01.03.035
100mm x 45°	0,650	01	05.01.01.03.040
125mm x 45°	1,250	01	05.01.01.03.045
150mm x 45°	2,000	01	05.01.01.03.050

CURVA 90°



Dimensões	Peso	Embalagem	Código
25mm x 90°	0,030	01	05.01.01.02.010
32mm x 90°	0,032	01	05.01.01.02.015
35mm x 90°	0,040	01	05.01.01.02.020
40mm x 90°	0,056	01	05.01.01.02.025
50mm x 90°	0,100	01	05.01.01.02.030
75mm x 90°	0,351	01	05.01.01.02.035
100mm x 90°	0,800	01	05.01.01.02.040
125mm x 90°	1,400	01	05.01.01.02.045
150mm x 90°	2,500	01	05.01.01.02.050


TE **



Dimensões	Peso	Embalagem	Código
25mm	1,400	01	05.01.01.30.045
150mm	2,300	01	05.01.01.30.050

** Reforçado com Resina e Manta de Fibra de Vidro


TE RED *



Dimensões	Peso	Embalagem	Código
125 x 50mm	0,900	01	05.01.01.31.045
125 x 75mm	1,000	01	05.01.01.31.145
125 x 100mm	1,200	01	05.01.01.31.245
150 x 50mm	1,500	01	05.01.01.31.050
150 x 75mm	1,650	01	05.01.01.31.150
150 x 100mm	1,800	01	05.01.01.31.250
150 x 125mm	2,000	01	05.01.01.31.350

** Repuxado e Montado com Reforço Interno


CRUZETA **



Dimensões	Peso	Embalagem	código
75mm	0,520	01	05.01.01.35.035
100mm	1,300	01	05.01.01.35.040
125mm	2,200	01	05.01.01.35.045
150mm	3,500	01	05.01.01.35.050

** Reforçado com Resina e Manta de Fibra de Vidro


CRUZETA RED *



Dimensões	Peso	Embalagem	Código
100 x 50mm	0,590	01	05.01.01.33.040
100 x 75mm	0,830	01	05.01.01.33.140
125 x 50mm	0,880	01	05.01.01.33.045
125 x 75mm	1,160	01	05.01.01.33.145
125 x 100mm	1,700	01	05.01.01.33.245
150 x 50mm	1,600	01	05.01.01.33.350
150 x 75mm	1,930	01	05.01.01.33.050
150 x 100mm	2,900	01	05.01.01.33.150
150 x 125mm	3,300	01	05.01.01.33.250


** Repuxado e Montado com Reforço Interno

LUVA DE EMENDA LONGA



Dimensões	Peso	Embalagem	Código
50mm x 0,20m	0,104	01	05.01.01.20.130
75mm x 0,28m	0,276	01	05.01.01.20.135
100mm x 0,38m	1,100	01	05.01.01.20.140

JUNÇÃO 45° **



Dimensões	Peso	Embalagem	Código
50mm	0,230	01	05.01.01.36.030
75mm	0,510	01	05.01.01.36.035
100mm	1,200	01	05.01.01.36.040
125mm	1,750	01	05.01.01.36.045
150mm	3,120	01	05.01.01.36.050

** Reforçado com Resina e Manta de Fibra de Vidro

LUVA DE CORRER IRR JIR



Dimensões	Peso	Embalagem	Código
50mm	0,154	01	05.01.04.32.030
75mm	0,345	01	05.01.04.32.035
100mm	0,780	01	05.01.04.32.040
125mm	0,980	01	05.01.04.32.045
150mm	1,940	01	05.01.04.32.050
200mm	4,150	01	05.01.04.32.055

TE IRR JIR



Dimensões	Peso	Embalagem	Código
150mm	4,500	01	05.01.04.30.050
200mm	9,000	01	05.01.04.30.055

** Reforçado com Resina e Manta de Fibra de Vidro


TE RED IRR JIR x BSA IRR SOLD



Dimensões	Peso	Embalagem	Código
150 x 075mm	3,150	01	05.01.04.31.150
150 x 100mm	3,300	01	05.01.04.31.250
150 x 125mm	3,510	01	05.01.04.31.350
200 x 100mm	7,600	01	05.01.04.31.155
200 x 125mm	7,800	01	05.01.04.31.255
200 x 150mm	8,100	01	05.01.04.31.355

** Repuxado e Montado com Reforço Interno

ADAPT LONGO BSA IRR JIR x BSA IRR SOLD



Dimensões	Peso	Embalagem	Código
50mm x 0,20m	0,150	01	05.01.04.26.130
75mm x 0,28m	0,340	01	05.01.04.26.135
100mm x 0,38m	1,180	01	05.01.04.26.140

CRV 90° IRR JIR




Dimensões	Peso	Embalagem	Código
100mm	1,030	01	05.01.04.02.040
125mm	1,780	01	05.01.04.02.045
150mm	3,070	01	05.01.04.02.050

CRV 45° IRR JIR



Dimensões	Peso	Embalagem	Código
100mm	0,790	01	05.01.04.03.040
125mm	1,450	01	05.01.04.03.045
150mm	2,580	01	05.01.04.03.050

PONTA FM IRR JIR




Dimensões	Peso	Embalagem	Código
50mm	0,116	01	05.01.04.04.030
75mm	0,290	01	05.01.04.04.035
100mm	0,704	01	05.01.04.04.040
125mm	0,880	01	05.01.04.04.045
150mm	1,800	01	05.01.04.04.050
200mm	3,900	01	05.01.04.04.055

AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA LINHA IRRIGA JIR SÃO PARTES INTEGRANTES DAS PEÇAS E ACOMPANHAM TODOS OS PRODUTOS DEVIDAMENTE ALOJADAS NAS BOLSAS.




ADAPT BSA DEFOFO JIR x RE




Dimensões	Peso	Embalagem	Código
DN100 x 4"	0,670	01	05.01.05.21.040
DN150 x 6"	1,655	01	05.01.05.21.050
DN200 x 8"	4,700	01	05.01.05.21.055

ADAPT PTA DEFOFO JIR x RE




Dimensões	Peso	Embalagem	Código
DN100 x 4"	0,520	01	05.01.05.21.140
DN150 x 6"	1,430	01	05.01.05.21.150
DN200 x 8"	4,300	01	05.01.05.21.155

LUA DEFOFO SOLD



Dimensões	Peso	Embalagem	Código
DN100	0,683	01	05.01.05.20.040
DN150	1,505	01	05.01.05.20.050
DN200	2,006	01	05.01.05.20.055

RED DEFOFO SOLD



Dimensões	Peso	Embalagem	Código
DN150 x 100	0,671	01	05.01.05.23.050
DN200 x 150	1,756	01	05.01.05.23.055

CURVA 45° DEFOFO JIR



PN125

Dimensões	Peso	Embalagem	Código
DN100 x 45°	1,286	01	05.01.05.03.040
DN150 x 45°	3,509	01	05.01.05.03.050
DN200 x 45°	9,202	01	05.01.05.03.055


CURVA 90° DEFOFO JIR



PN125

Dimensões	Peso	Embalagem	Código
DN100 x 90°	1,549	01	05.01.05.02.040
DN150 x 90°	4,417	01	05.01.05.02.050
DN200 x 90°	11,127	01	05.01.05.02.055


LUA DE CORRER DEFOFO JIR



PN125

Dimensões	Peso	Embalagem	Código
DN100	0,843	01	05.01.05.32.040
DN150	2,230	01	05.01.05.32.050
DN200	4,720	01	05.01.05.32.055
DN250	8,900	01	05.01.05.32.060

ADAPT PTA DEFOFO x BSA SOLD IRR



PN125

Dimensões	Peso	Embalagem	Código
DN100	0,626	01	05.01.05.28.040
DN150	1,611	01	05.01.05.28.050
DN200	4,333	01	05.01.05.28.055

ADAPT BSA DEFOFO JIR x BSA IRR SOLD



PN125

Dimensões	Peso	Embalagem	Código
DN100	0,742	01	05.01.05.29.040
DN150	1,844	01	05.01.05.29.050
DN200	4,778	01	05.01.05.29.055


TE DEFOFO BSA JIR



Dimensões	Peso	Embalagem	Código
DN100	1,855	01	05.01.05.30.040
DN150	5,000	01	05.01.05.30.050
DN200	10,900	01	05.02.05.30.055

** Reforçado com Resina e Manta de Fibra de Vidro

TE DEFOFO BSA JIR x BSA IRR SOLD




PN125

Dimensões	Peso	Embalagem	Código
DN100 x 50mm	1,310	01	05.01.05.31.140
DN100 x 75mm	1,380	01	05.01.05.31.240
DN100 x 100mm	1,700	01	05.01.05.31.340
DN150 x 75mm	3,500	01	05.01.05.31.150
DN150 x 100mm	3,680	01	05.01.05.31.250
DN150 x 125mm	3,900	01	05.01.05.31.350
DN150 x 150mm	4,600	01	05.01.05.31.450
DN200 x 100mm	8,420	01	05.01.05.31.155
DN200 x 125mm	8,650	01	05.01.05.31.255
DN200 x 150mm	8,960	01	05.01.05.31.355

** Repuxado e Montado com Reforço Interno


PTA FM DEFOFO JIR



PN125

Dimensões	Peso	Embalagem	Código
DN100mm	0,758	01	05.01.05.04.040
DN150mm	2,080	01	05.01.05.04.050
DN200mm	4,430	01	05.02.05.04.055

CRV 45° DEFOFO SOLD



PN125

Dimensões	Peso	Embalagem	Código
DN100 x 45°	1,200	01	05.01.07.03.040
DN150 x 45°	3,350	01	05.01.07.03.050
DN200 x 45°	3,350	01	05.01.07.03.055


CRV 90° DEFOFO SOLD



PN125

Dimensões	Peso	Embalagem	Código
DN100 x 90°	1,460	01	05.01.07.02.040
DN150 x 90°	4,260	01	05.01.07.02.050
DN200 x 90°	10,840	01	05.01.07.02.055


ADAPT BSA DEFOFO SOLD x BSA IRR SOLD



PN125

Dimensões	Peso	Embalagem	Código
DN100 x 100	0,650	01	05.01.07.29.040
DN150 x 150	4,260	01	05.01.07.29.050
DN200 x 200	10,840	01	05.01.07.29.055


ADAPT BSA DEFOFO SOLD x RE



PN125


Dimensões	Peso	Embalagem	Código
DN100 x 4"	0,500	01	05.01.05.21.240
DN150 x 6"	1,400	01	05.01.05.21.250
DN200 x 8"	4,300	01	05.01.05.21.255

TE DEFOFO SOLD




Dimensões	Peso	Embalagem	Código
DN100	1,600	01	05.01.07.30.040
DN150	4,700	01	05.01.07.30.050
DN200	10,500	01	05.01.07.30.055

TE RED DEFOFO SOLD



Dimensões	Peso	Embalagem	Código
DN100 x 50	1,140	01	05.01.07.31.140
DN100 x 75	1,210	01	05.01.07.31.240
DN100 x 100	1,500	01	05.01.07.31.340
DN150 x 75	3,190	01	05.01.07.31.150
DN150 x 100	3,170	01	05.01.07.31.250
DN150 x 125	3,600	01	05.01.07.31.350
DN150 x 150	4,300	01	05.01.07.31.450
DN200 x 100	7,840	01	05.01.07.31.155
DN200 x 125	8,000	01	05.01.07.31.255
DN200 x 150	8,400	01	05.01.07.31.355

RED PTA DEFOFO x BSA SOLD



PN125

Dimensões	Peso	Embalagem	Código
DFF150 x IRR125	1,760	01	05.01.05.11.150
DFF200 x DFF150	4,540	01	05.01.05.11.155


RED BSA DEFOFO JIR x BSA SOLD



PN125


Dimensões	Peso	Embalagem	Código
DFF150 x IRR125	1,910	01	05.01.05.11.050
DFF200 x DFF150	4,830	01	05.01.05.11.055

CRUZETA RED DEFOFO JIR x BSA IRR SOLD



Dimensões	Peso	Embalagem	Código
DN100 x 50	1,410	01	05.01.05.33.040
DN100 x 75	1,600	01	05.01.05.33.140
DN100 x 100	2,400	01	05.01.05.33.240
DN150 x 75	3,800	01	05.01.05.33.150
DN150 x 100	4,400	01	05.01.05.33.250
DN150 x 125	5,200	01	05.01.05.33.350
DN150 x 150	6,400	01	05.01.05.33.450
DN200 x 100	8,900	01	05.01.05.33.255
DN200 x 125	9,900	01	05.01.05.33.355
DN200 x 150	11,500	01	05.01.05.33.455

CRUZETA RED DEFOFO SOLD x BSA IRR SOLD



Dimensões	Peso	Embalagem	Código
DN100 x 50	1,410	01	05.01.05.33.040
DN100 x 75	1,600	01	05.01.05.33.140
DN100 x 100	2,400	01	05.01.05.33.240
DN150 x 75	3,800	01	05.01.05.33.150
DN150 x 100	4,400	01	05.01.05.33.250
DN150 x 125	5,200	01	05.01.05.33.350
DN150 x 150	6,400	01	05.01.05.33.450
DN200 x 100	8,900	01	05.01.05.33.255
DN200 x 125	9,900	01	05.01.05.33.355
DN200 x 150	11,500	01	05.01.05.33.455

AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA LINHA DEFOFO JIR SÃO PARTES INTEGRANTES DAS PEÇAS E ACOMPANHAM TODOS OS PRODUTOS DEVIDAMENTE ALOJADAS NAS BOLSAS.



ANEL O'RING



Dimensões	Peso	Embalagem	Código
50mm	0,014	20	05.02.01.03.030
75mm	0,026	10	05.02.01.03.035
100mm	0,037	10	05.02.01.03.040
125mm	0,088	05	05.02.01.03.045
150mm	0,138	05	05.02.01.03.050
200mm	0,240	05	05.02.01.03.055

ANEL DEFOFO JIR



Dimensões	Peso	Embalagem	Código
DN100	0,085	10	05.02.01.05.040
DN150	0,155	05	05.02.01.05.050
DN200	0,290	05	05.02.01.05.055
DN250	0,580	05	05.02.01.05.060
DN300	1,160	05	05.02.01.05.065

ANEL IRRIGA JIR




Dimensões	Peso	Embalagem	Código
50mm	0,038	20	05.02.01.04.030
75mm	0,056	10	05.02.01.04.035
100mm	0,076	10	05.02.01.04.040
125mm	0,100	05	05.02.01.04.045
150mm	0,140	05	05.02.01.04.050

ANEL IRRIGA ES / ER



Dimensões	Peso	Embalagem	Código
2"	0,025	20	05.02.01.06.030
3"	0,037	10	05.02.01.06.035
4"	0,051	10	05.02.01.06.040
5"	0,102	05	05.02.01.06.045
6"	0,163	05	05.02.01.06.050
7"	0,260	05	05.02.01.06.052

ANEL IRRIGA AFA



Dimensões	Peso	Embalagem	Código
50mm	0,031	20	05.02.01.07.030
75mm	0,038	10	05.02.01.07.035
100mm	0,058	10	05.02.01.07.040
125mm	0,107	05	05.02.01.07.045
150mm	0,157	05	05.02.01.07.050

MICRO ASPERSOR ESTÁTICO 360°



PAT.REQ


Ø Furo	Cor	Peso	Embalagem	Código
1,0mm	Azul	0,007	1000	05.03.01.01.005
1,5mm	Verde	0,007	1000	05.03.01.01.010
1,7mm	Preto	0,007	1000	05.03.01.01.015
1,9mm	Vermelho	0,007	1000	05.03.01.01.020

Tabela de Especificações Técnicas

360°

Cor	Ø Furo	Código	Embalg	Peso Embalg	Pressão mca	Vazão l/h	Ø Irrig. m
	1,0mm	05030101005	1000 pc	0,7 Kg	05	25	1,60
					10	35	2,00
					15	43	2,40
	1,5mm	05030101010	1000 pc	0,7 Kg	05	48	2,00
					10	70	2,40
					15	88	2,80
	1,7mm	05030101015	1000 pc	0,7 Kg	05	62	2,40
					10	90	2,80
					15	113	3,20
	1,9mm	05030101020	1000 pc	0,7 Kg	05	77	2,50
					10	110	3,00
					15	134	3,40

Gráfico de Performance - Vazão / Pressão



VÁLVULA HIDRÁULICA C/ FECHO MECÂNICO



BACCARA
Pneumática, Hidráulica e Controle de Processos

Especificações	Peso	Embalagem	Código
1"	0,230	20	05.03.02.01.040
1 1/2"	0,740	06	05.03.02.01.050
2"	0,790	06	05.03.02.01.060

VÁLVULA ELÉTRICA C/ FECHO MECÂNICO



BACCARA
Pneumática, Hidráulica e Controle de Processos

Especificações	Peso	Embalagem	Código
3/4"	0,230	20	05.03.02.02.030
1"	0,230	20	05.03.02.02.040
1 1/2"	0,740	06	05.03.02.02.050
2"	0,790	06	05.03.02.02.060

VÁLVULA HIDRÁULICA SÉRIE 500



BACCARA
Pneumática, Hidráulica e Controle de Processos

Especificações	Peso	Embalagem	Código
3"	1,520	04	05.03.02.01.080

VÁLVULA ELÉTRICA SÉRIE 500



BACCARA
Pneumática, Hidráulica e Controle de Processos

Especificações	Peso	Embalagem	Código
3"	1,700	04	05.03.02.02.080

PILOTO SOLENÓIDE 3 VIAS C/ BASE



Especificações

24v NO/NC

Peso

0,100

Embalagem

25

Código


05.03.02.03.005

BACCARA
Pneumática, Automação e Hidráulica

CONEXÕES DE COMANDO



TEFEN



Especificações

Cotovelo 1/8" x 8,0mm

União 8,0mm

Te 8,0mm x 1/8" x 8,0mm

Peso

0,012

0,017

0,020

Embalagem

25

25

25

Código

05.03.03.02.005

05.03.03.02.010

05.03.03.02.015

MANÔMETRO VERTICAL C/ GLICERINA 63mm - RE 1/4" NPT



Especificações

0/07 Kgf/cm2

0/10 Kgf/cm2

0/15 Kgf/cm2

Peso

0,246

0,246

0,246

Embalagem

01

01

01

Código

05.03.04.01.005

05.03.04.01.010

05.03.04.01.015

PASTA LUBRIFICANTE



Especificações

0,900 Kg

Peso

0,950

Embalagem

06

Código

05.02.04.01.005



“ Empresa brasileira “
DESDE 2010



Matérias Primas nobres com Certificação de Qualidade
ISO 9001 : 2000



PTI Conexões Ltda

CNPJ: 12.491.355/0001-00

Fone: 19 3929-6879 - Valinhos - SP

www.pticonexoes.com.br - vendas@pticonexoes.com.br

Todas as imagens constantes neste catálogo são meramente ilustrativas.

A PTI Conexões Ltda reserva o direito de alterar, incluir ou excluir qualquer informação constante nesse catálogo a seu critério, sem prévio aviso e fica isenta sob todas as formas de qualquer responsabilidade e/ou prejuízo que eventualmente venha ser pleiteado.



“Nossas ações são projetadas visando o bem estar
de todos os que nos cercam”